

دستورالعمل

اعلام مغایرت احتمالی زمان

تصویب کننده	تأییدکننده	تهیه کننده	
مدیریت عامل	نماینده مدیریت	مدیر کنترل پروژه	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

۱-هدف:

مهر کنترل	تذکر : اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	--

	سیستم مدیریت کیفیت دستورالعمل اعلام مغایرت احتمالی زمان	Code: I-03 Rev.: 00 Page 2 of 3
--	--	---------------------------------------

حصول اطمینان از تعیین میزان مغایرتهای زمان انجام فعالیت برنامه ریزی شده و واقعی پروژه میباشد.

۲- دامنه کاربرد:

دستورالعمل حاضر برای کلیه پروژه های فعال در شرکت کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها :

۳-۱- مسئولیت نظارت :

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت می باشد.

۳-۲- مسئولیت اجرا :

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس / کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر مرکزی می باشد.

۴- شرح:

به این گزارش در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میشود و در واقع نمودارهای میله ای که مغایرت بین زمان برنامه ریزی و واقعی را نشان می دهند.

۴-۱- نحوه تهیه و تکمیل:

نمودار میله ای تهیه شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت: (۱) زمان برنامه ریزی، (۲) زمان واقعی و (۳) اختلافات و انحرافات باشد.

قسمت اول نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعات اولیه در فاز برنامه ریزی زمان مانند Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finish باشد.

قسمت دوم نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعاتی از فاز اجراء زمان مانند Actual Duration-Actual Start-Actual Finish باشد.

مهر کنترل	تذکر : اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	--

✓ بدیهی است در قسمت سوم، به جهت آنالیز درست مدیریت ارشد پروژه، انحرافات از برنامه اولیه باید با اطلاعاتی از قبیل: Duration Variance-Start Variance-Finish Variance و بصورت ادواری منعکس شود.

نکته:

در ادامه نمونه ای به منظور درک بیشتر موضوع آورده شده است.

۵- توزیع نسخ :


۵-۱- منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.

۶- پیوست :

ندارد.

۷- مدارک مرتبط:

ندارد.



مهر کنترل

تذکر :

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.