

سیستم مدیریت یکپارچه
چک لیست بازدید بهداشتی از
مدارس و آموزشگاه ها

FORM CODE: F-136
REV:00

محل: _____ مسئول: _____

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	موارد کنترلی	
				آیا کارشناس و یا مربی مدارس به تعداد کافی وجود دارد؟	۱
				آیا اتاق بهداشت با وسایل مورد نیاز وجود دارد؟	۲
				آیا جعبه کمک های اولیه با ملزومات کافی وجود دارد؟	۳
				آیا شاغلین گواهی معتبر برای گذراندن دوره کمک های اولیه را دارا می باشند؟	۴
				آیا پرونده بهداشتی برای شاغلین تکمیل شده است؟	۵
				آیا معاینات دوره ای برای دانش آموزان انجام شده است؟	۶
				آیا تشخیص و پیگیری دانش آموزان ناتوان و یا بیمار صورت گرفته است؟	۷
				آیا محیط مدرسه و کلاس ها از ضوابط و شرایط بهداشتی برخوردارند؟	۸
				آیا آلوده نبودن آب مصرفی مورد تایید است؟	۹
				آیا نصب شیر فواره ای جهت آبخوری دانش آموزان وجود دارد؟	۱۰
				آیا دستشویی و توالت متناسب با تعداد دانش آموزان وجود دارد؟	۱۱
				آیا سرویس های بهداشتی مجهز به صابون مایع می باشند؟	۱۲
				آیا گندزدایی توالت ها با مواد ضدعفونی کننده و به تعداد کافی وجود دارد؟	۱۳
				آیا مسیر های فاضلاب از پوشش لازم برخوردار هستند ؟	۱۴
				آیا دفع فاضلاب به صورت بهداشتی انجام می شود؟	۱۵
				آیا ایمنی ساختمان مطابق با اصول ایمنی صورت می گیرد؟	۱۶
				آیا ارتفاع پله ها رعایت شده است؟ (حداکثر ۱۸سانتیمتر)	۱۷
				آیا سقف، کف و دیوار ساختمان مطابق با اصول ایمنی می باشند؟	۱۸
				آیا در آموزشگاه شبانه روزی به تعداد کافی خوابگاه وجود دارد؟	۱۹
				آیا وسایل ایمنی (کپسول اطفای حریق و...) در ساختمان وجود دارد؟	۲۰
				آیا نکات ایمنی دودکش ساختمان رعایت شده است؟	۲۱
				آیا تناسب کلاس با تعداد دانش آموزان وجود دارد؟	۲۲
				جنس و فاصله نیمکت ها مناسب است ؟	۲۳
				آیا فاصله دانش آموزان از تخته مناسب است؟	۲۴
				آیا رنگ کلاس ها برای انعکاس نور مناسب است ؟	۲۵
				آیا گچ و تخته مطابق با اصول ایمنی می باشد؟	۲۶
				آیا اصول ایمنی در نصب بخاری اضافه شده است ؟	۲۷
				آیا روشنایی کلاس در شرایط متفاوت جوی مناسب است ؟	۲۸

				آیا زمین بازی برای دانش آموزان وجود دارد؟	۲۹
				آیا تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات در آموزشگاه وجود دارد؟	۳۰
				آیا برای جلوگیری از ورود حشرات و چوندگان امکانات لازم وجود دارد؟	۳۱
				آیا تابلوی خروج اضطراری در نقاط مختلف نصب شده اند؟	۳۲
				آیا وسایل اضافی و مستعمل و غیر قابل مصرف از محیط خارج می شوند؟	۳۳
امضا	امضا	امضا	امضا	نام و نام خانوادگی بازرس:	

