

	چک لیست بازدید دوره ای انبار	Form code:F-222
		Rev:00
نام انبار : _____	نام انبار دار: _____	نام پروژه : _____

ردیف	موضوع	بله	خیر	N/A	ملاحظات
۱	آیا کالا و مواد موجود در انبار بیمه شده اند ؟				
۲	آیا موقعیت ساختمان انبار ها برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری مورد لزوم بدون برخورد با موانع تا جلوی درب ورودی انبار مناسب است ؟				
۳	آیا کف انبار از جنس بتون یا سنگ فرش می باشد ؟				
۴	آیا در انبار دستگاههای هواکش نصب شده است ؟				
۵	آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد ؟				
۶	آیا محوطه انبار از پوشال ، خاشاک و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد پاک می باشد ؟				
۷	آیا راهرو های طولی انبار تا انتها خط کشی شده اند ؟				
۸	آیا کلیه کارکنان انبارها ، آموزش های لازم در خصوص حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند ؟				
۹	آیا وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در انبار ها هر کدام مجهز به کپسول آتش نشانی می باشند ؟				
۱۰	آیا در انبار جعبه کمک های اولیه نصب شده است ؟				
۱۱	آیا در اطراف بارانداز و انبار روشنایی مناسبی پیش بینی شده است ؟				
۱۲	آیا همه روز مqlارن تعطیل انبار محوطه از نظر ایمنی به وسیله مسئول ایمنی به طور دقیق بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت می گردد ؟				
۱۳	آیا علائم هشدار دهنده در استعمال دخانیات مطلقاً ممنوع به تعداد کافی در معرض دید وجود دارد ؟				
۱۴	در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آبرو باشد آیا کالا حداقل ۵ سانتی متر با سطح زمین فاصله دارد ؟				
۱۵	آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودرو های آتش نشانی وجود دارد ؟				
۱۶	آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کلاهی چیده شده رعایت شده است ؟				

چک لیست بازدید دوره ای انبار				Form code:F-222
				Rev:00
نام انبار : _____				نام پروژه : _____
نام انبار دار: _____				
			آیا کالا به صورت توده های جدا از یکدیگر چیده شده اند در موقع آتش سوزی قابل مهار کردن باشد ؟	۱۷
			آیا حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کالا و فاصله آن با قسمت دیگر با توجه به عرض انبار رعایت شده است ؟	۱۸
			آیا اجناس که به فرم کلرین یا مکعب می باشند به فرم آجری چیده شده اند ؟	۱۹
			آیا چیدن آهن آلات در انبار به گونه ای است که به هیچ وجه خطر غلطیدن و افتادن قطعات در بین نباشد ؟	۲۰
			آیا ارتفاع کالا در انبار مناسب می باشد ؟	۲۱
			آیا کف انبار تمیز و خشک است ؟	۲۲
			آیا مواد کد بندی شده اند ؟	۲۳
			آیا از نگهداری سایر کالاهای و مواد و انبار مواد شیمیایی خودداری می گردد ؟	۲۴
			آیا کالاهای در انبار طبقه بندی شده و دارای محل انبار اختصاصی می باشند ؟	۲۵
			آیا کف انبار دارو و مایعات قابل اشتعال به طور مرتب شستشو می گردد ؟	۲۶
			آیا ظرفیت انبار با میزان کالاهای و مواد شیمیایی مورد نگه داری مطابقت دارد ؟	۲۷
			آیا گذرگاههای شیبدار (RAMP) در مبادی ورودی های انبار وجود دارد ؟	۲۸
			آیا برای نگهداری مواد ، کالا ، ظروف محتوی مواد و مایعات از قفسه بندی فلزی مناسب استفاده می گردد ؟	۲۹
			آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمانها است ؟	۳۰
			آیا دفتر انباردار جدا از منطقه نگهداری سموم و مواد شیمیایی قرار دارد ؟	۳۱
			آیا دیواره های داخلی صاف و صیقل و عاری از ترک و لبه میباشد ؟	۳۲

	چک لیست بازدید دوره ای انبار	Form code:F-222
		Rev:00
نام پروژه :	نام انبار :	نام انبار دار:

۳۳	آیا علاوه بر درب اصلی در بهای اضطراری نیز در نظر گرفته شده است ؟			
۳۴	آیا درب ها مجهز به قفل ایمنی بوده تا از ورود افراد غیر مسئول ممانعت گردد ؟			
۳۵	آیا کف انبار بلوک بندی و شماره گذاری شده است ؟			
۳۶	آیا در کنار هر بلوک راهرو های با عرض ۱ متری برای جابه جایی ، بازرسی ، عبور هوای آزاد در نظر گرفته شده است ؟			
۳۷	آیا از علائم هشدار دهنده خطر سموم ، آتش زایی و عدم اجازه ورود به افراد غیر مسئول استفاده شده است ؟			
۳۸	آیا سیستم خنک کننده و گرم کننده به گونه ای طراحی شده اند که موجب گرم شدن و سرد شدن مستقیم مواد انبار نگردد ؟			
۳۹	آیا روشنایی طبیعی به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی و سموم موجود در آنها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند ؟			
۴۰	آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می گردد ؟			
۴۱	آیا ظروف آسیب دیده و نشت نموده فوراً بسته بندی و برچسب گذاری می شوند ؟			
۴۲	آیا از خوردن ، آشامیدن ، استعمال دخانیات در حین کار در انبار خود داری می شود ؟			
۴۳	آیا انباردار و کارگران آموزش های لازم را در خصوص انبارداری ، ثبت و محل جابه جایی و خطرات مواد شیمیایی و شناخت آنها و عملکرد در حین بروز حوادث احتمالی را دیده اند ؟			
۴۴	آیا از وسایل حفاظتی برحسب نوع کار در انبار استفاده می گردد ؟			
۴۵	آیا سموم و مواد شیمیایی ثبت می گردد و در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگهداری می گردد ؟			

	چک لیست بازدید دوره ای انبار	Form code:F-222
		Rev:00
نام پروژه :	نام انبار :	نام انبار دار:

۴۶	آیا فرم مشخصات محموله به محموله چسبانده می شود ؟			
۴۷	آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط انباردار ثبت می گردد ؟			
۴۸	آیا بازرسی روزانه از ظروف و بشکه ها و گزارش نقص و رفع آنها انجام می شود ؟			
۴۹	آیا مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار قرار می گیرد ؟			
۵۰	آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد برچسب فرم های استاندارد مجهز است ؟			
۵۱	آیا ظروف و بسته بندیهای مواد شیمیایی و سموم به طور هفتگی از نظر محل نگهداری ، نشئت مواد ، وضعیت ایمنی ، وسایل حفاظت فردی شاغلین در انبارها و محیط انبار و همچنین عملیات پاکسازی مورد بازدید قرار می گیرند ؟			
۵۲	آیا مواد شیمیایی و سموم ناسازگار از هم جدا شده اند ؟			
۵۳	آیا مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال بالا و میل ترکیبی زیاد با حداقل ۱۵ متر فاصله از سایر مواد قرار گرفته اند و با علامت مخصوص مشخص شده اند ؟			
۵۴	آیا در انبار ها ظروف و بشکه های خالی برای انتقال محتویات ظروف آسیب دیده موجود می باشد ؟			
۵۵	آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می شود ؟			
۵۶	آیا راه های عبور به وضوح علامتگذاری و قابل دسترسی هستند ؟			
۵۷	آیا کلاهای انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل برقی قرار دارند ؟			
۵۸	آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سربسته نگهداری می شوند ؟			
۵۹	آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ هلی با حباب ضد شعله ، ضد جرقه استفاده می شود ؟			
۶۰	آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکترونیکی در این گونه انبارها از نوع ضد شعله انتخاب شده است ؟			
۶۱	آیا تعداد خاموش کننده های دستی در انبار کافی است ؟			

	چک لیست بازدید دوره ای انبار	Form code:F-222
		Rev:00
نام انبار دار:	نام انبار :	نام پروژة :

۶۲	آیا نوع خاموش کننده های دستی مناسب است ؟			
۶۳	آیا در انبار از فایر باکس استفاده شده است ؟			
۶۴	آیا محل قرار گیری فایر باکس ها مناسب و در دسترس می باشد ؟			
۶۵	آیا دستگاهها اعلام و اطفاء حریق خودکار در انبار نصب شده است ؟			
۶۶	آیا در انبار مایعات قابل اشتعال شیر ها و شیلنگهای آتش نشانی در خارج از انبار قرار دارند ؟			

توضیحات :

جواب بله ، رعایت اصول انبارداری در چارچوب آئین نامه .

جواب خیر : عدم رعایت اصول انبارداری .

جواب N/A : با توجه به گروه بندی انبارها سؤال ارتباطی به انبار شما ندارد .